

Miljö- och byggnämnden**Plats och tid**

Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9 Ljungby, tisdagen den 16 juni 2026 kl 08:00

P g a dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter som namn, adress och personnummer borttagna i de ärende som handlar om myndighetsutövning.

Beslutande

Benny Johansson (M), Ordförande
Ann-Charlott Henrysson (S), 2:e vice ordförande
Henrik Pettersson (SD)
Baris Uzan (M)
Christina Bertilfelt (S)
Leif Salomonsson (S)
Kent Danielsson (C), 1:e vice ordförande
Jonas Andersson (SD) ersättare för Pär Augustsson (SD)
Peter Berg (M) ersättare för Malin Persson (M)

Övriga deltagare

Camilla Norrman, förvaltningschef § 83
Frida Salomonsson, miljöchef §§ 69-78, 82
Maja Hellgren, nämndsekreterare
Moa Håkansson, byggnadsinspektör § 63
Matilda Svensson, miljöinspektör §§ 64-67
Julia Ekstrand, alkoholhandläggare § 79
Besima Grgic, Länsstyrelsen
Linda Hållner, Länsstyrelsen

Justerare

Kent Danielsson

**Justeringens
tid och plats**

Digital justering, 2026-06-22

Paragrafer

§ 61-83

Sekreterare

Maja Hellgren

Ordförande

Benny Johansson

Justerare

Kent Danielsson



Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

Fastställande av dagordning.....	4
Anmälan om jäv	5
Tillsynsplan bygg	6
Eka 3:6, Bredemad, Bottenkonstruktion för ny deponitapp.....	8
Eka 3:6, Bredemad, Försiktighetsmått efter anmälan om avfall i anläggningsändamål	12
Eka, 3:6, Bredemad, Anmälan om att använda avfall i anläggningsändamål - beslut om betydande miljöpåverkan	16
Eka 3:6, Bredemad, Utökande av avfallskoder	18
Fathult 1:5, Förbud förenat med vite små avlopp	22
Hamneda 1:18, Förbud förenat med vite små avlopp	25
Stighult 1:8, Förbud förenat med vite små avlopp	28
Skifteryd 1:15, Förbud förenat med vite små avlopp.....	31
Ugglansryd 2:1, Förbud förenat med vite små avlopp.....	34
Hörda 3:27, Förbud förenat med vite små avlopp.....	37
Grönlida 3:4, Förbud förenat med vite små avlopp	40
Skifteryd 1:10, Förbud förenat med vite små avlopp.....	43



Miljö- och byggnämnden

Hovdinge 4:20, Förbud förenat med vite små avlopp	46
Hamneda-Horn 5:53, Förbud förenat med vite små avlopp	49
Vrå-Broddhult 1:30, Förbud förenat med vite små avlopp	52
Ljungby Camping, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.....	55
Meddelande och information.....	59
Delegationsbeslut	61
Revidering av delegationsordningen	62
Budgetuppföljning efter maj med prognos för helår	64



Miljö- och byggnämnden

§ 61

Dnr MBN

Fastställande av dagordning

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen.

Beslutsordning

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden kan godkänna dagordningen eller om någon är där emot.

Ordförande finner att miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen.

Miljö- och byggnämnden

§ 62

Dnr MBN2026-0086

Anmälan om jäv

Beslut

Miljö- och byggnämnden noterar att ingen anmäler sig som jäv.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om skyldigheten att anmäla jäv enligt kommunallagen.

Ledamöter och ersättare gavs möjlighet att anmäla eventuella jävssituationer innan handläggning av ärendena.

Eventuella anmälningar dokumenteras under respektive ärende.

Beslutsordning

Ordförande frågar om miljö- och byggnämnden godkänner att ingen anmäler sig som jäv eller om någon är där emot.

Ordförande finner att miljö- och byggnämnden godkänner att ingen anmäler sig som jäv.

Tillsynsplan bygg

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner tillsynsplanen för byggavdelningen 2026.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön.

Byggnadsnämndens ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn.

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande.

Byggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet.

Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda.

Tillsyn sker vid anmälan samt på byggnadsnämndernas eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. Tillsynsplan skall antas en gång per år för att byggnadsnämnden skall kunna prioritera i tillsyn. Tillsynsbehovet är större än nämndens personella resurser.

Tillsynsarbetet ska följas upp årligen.

Målet med Byggnadsnämndens tillsyn är att:

- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav
- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att godkänna tillsynsplanen för byggavdelningen 2026.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Utifrån den prioritering som tillsynsplanen ger är det inom befintlig budget.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att förvaltningens förslag till beslut går i linje med barnkonventionen. Detta då tillsynsplanen har en indirekt men betydande påverkan på barn och unga genom deras livsmiljöer. Genom tillsyn kan



Miljö- och byggnämnden

vi säkerställa att miljöer där barn och unga vistas såsom lekplatser, skolor, förskolor och bostadsområden med flera når upp till kraven avseende bland annat säkerhet, tillgänglighet, inomhusmiljö.

Förvaltningens beredning

Ärendet är berett av förvaltningschef i samråd med byggavdelningen.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan byggavdelningen 2026, 2025-05-26

Tjänsteskrivelse, 2026-05-27

AU-protokoll, 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.



Miljö- och byggnämnden

§ 64

Dnr MB 2026-120

Eka 3:6, Bredemad, Bottenkonstruktion för ny deponitapp

Beslut

Miljö- och byggnämnden förelägger [REDACTED] med organisationsnummer [REDACTED] kopplat till anläggande av ny deponitapp på Eka 3:6, verksamhet [REDACTED] att genomföra följande:

1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt företagets egen skriftliga anmälan om inget annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. Ändringar av verksamheten som kan påverka miljön ska anmälas till miljö- och byggnämnden. När ändringen godkänts av miljö- och byggnämnden får den vidtas.

2. Inkomma till miljö- och byggförvaltningen med följande uppgifter innan anläggandet av deponin:

- * Antal mätningar och kontroller som planeras ske per arbetsmoment.
- * Mängd och specifikt avfall som avses användas i det dränerande lagret.
- * Information om namn och organisationsnummer på besiktningsman och entreprenör.
- * Entreprenörers och underentreprenörers egenkontroller.

3. Löpande rapportera följande till miljö- och byggförvaltningen under arbetets genomförande.

- * Avvikelser.
- * Fotodokumentation.
- * Produktblad för mottagna material.
- * Journalförda kontroller som utförs på plats.
- * Mottagningskontroller.
- * Provtagningsprotokoll och analysrapporter.

4. Miljö- och byggnämnden ska beredas möjlighet att närvara vid respektive delmoment av anläggningsarbetet.

5. Redovisa en slutrapport senast 3 månader efter slutbesiktning till miljö- och byggförvaltningen med sammanställning av samtliga använda material samt genomförda kontroller, provtagningar och mätningar och redovisning av samtliga avvikelser samt vidtagna korrigerande åtgärder i förhållande till PM Redovisning av bottenkonstruktion för ny deponitapp, [REDACTED] daterad 2026-

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

01-26 samt Kvalitetssäkringsplan Bottenkonstruktion, ny deponietapp för icke farligt avfall vid [REDACTED] daterad 2026-04-09.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9, 21 §§ miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

[REDACTED] har tagit i anspråk ett nytt tillstånd för verksamheten i mars 2026 vilket bland annat berör utökande av befintlig deponi.

Den 28 januari 2026 inlämnade beskrivning av bottenkonstruktionen och bärighet vid planerad yta.

Miljöavdelningen begärde kompletterande uppgifter den 5 februari 2026. Vilket berörde bland annat kvalitetskrav för ingående delar, beräkning av dimensionering av rör för lakvattenuppsamling, information om ev. avfall i konstruktionen, hantering av invasiva arter och komplettering av kvalitetssäkringsplan.

Komplettering inlämnades den 9 april 2026.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förelägga tekniska nämnden kopplat till anläggningen av ny deponietapp.

Fredag den 5 juni 2026 kommuniceras miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut till [REDACTED].

Motivering

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för verksamheten enligt miljöbalken och dess förordningar och ansvarar för att säkerställa att deponiverksamheten bedrivs på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En korrekt utformad och kontrollerad bottenkonstruktion är avgörande för att minimera risken för påverkan på mark och grundvatten.

De handlingar som hittills inkommit bedöms uppfylla kraven på utformning av bottenkonstruktion enligt NFS 2010:4 och i huvudsak tillståndet från december 2024. Det kvarstår dock behov av förtydliganden om kvalitetskontroller då omfattningen av mätningar/kontroller inte finns redovisade.

Det gäller särskilt hur avfallsmaterial väljs och används i konstruktionen för att kunna bedöma om det är lämpligt och kan jämföras med ett produktmaterial. Hur kontroller och mätningar ska ske behöver också beskrivas.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att möjliggöra en fullgod bedömning av konstruktionens funktion och långsiktiga miljösäkerhet.

Genom att ställa krav på löpande redovisning, dokumentation och möjlighet till närvaro vid kritiska arbetsmoment säkerställs en effektiv tillsyn och möjlighet att tidigt upptäcka och hantera eventuella avvikelser.

Miljö- och byggnämnden**Lagrum**

Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kapitlet 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Upplysning

Avseende invasiva arter vill miljö- och byggförvaltningen förtydliga följande:

Lagändringar har trätt i kraft 15 maj 2026, vilket innebär att fler nationellt listade invasiva arter omfattas av krav, däribland kanadensiskt gullris.

Verksamhetsutövaren behöver säkerställa att gällande krav följs.

Om massor förflyttas ska det redovisas vart dessa placeras och hur risken för spridning av invasiva arter hanteras.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende på grund av att bottenkonstruktionen följer lagkrav på utformning, inga större grundvattenmagasin förekommer i direkt närhet till området och barn vistas inte i området mer än sporadiskt/korta perioder vid besök på återvinningscentral.

Beslutsunderlag

MB-2026-120-1: PM Redovisning av bottenkonstruktion för ny deponietapp, Bredemads avfallsanläggning, 2026-01-26

MB-2026-120-6: Kvalitetssäkringsplan Bottenkonstruktion, ny deponietapp för icke farligt avfall vid Bredemads avfallsanläggning, 2026-04-09

MB-2026-120-7: Tjänsteskrivelse

MB-2026-120: AU-protokoll 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.



Ljungby
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11(66)

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Skickas till

Verksamhetsutövaren

Miljö- och byggnämnden

§ 65

Dnr MB 2025-2183

**Eka 3:6, Bredemad, Försiktighetsmått efter
anmälan om avfall i anläggningsändamål****Beslut**

Miljö- och byggnämnden förelägger [REDACTED] med organisationsnummer [REDACTED] med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9, 19 §§ och med hänvisning till 2 kapitlet 2, 3, 5, 6 §§ miljöbalken att följa nedanstående försiktighetsmått:

1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt företagets egen skriftliga anmälan om inget annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. Ändringar av verksamheten som kan påverka miljön ska anmälas till miljö- och byggnämnden. När ändringen godkänts av miljö- och byggnämnden får den vidtas.
2. Avfall med föroreningsnivå över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning ska inte läggas under högsta grundvattenytan.
3. Inkomma med analysresultat och deklaration av avfallet innan utläggning av avfallet till miljö- och byggförvaltningen.
4. Efter varje delområde som benämnts i anmälan (område 1, 6, 25, 28, 38a, 38b vallar och vägar) är färdigställd ska skriftlig redovisning skickas in senast en månad från färdigställandet till miljö- och byggförvaltningen. Redovisningen ska innehålla karta över avfallsmassornas mängd, typ och placering i djup och plan.

Sammanfattning av ärendet

[REDACTED] har inkommit med en anmälan om att återanvända avfall i anläggningsändamål på verksamhetsområdet [REDACTED], fastigheten Eka 3:6. Flera ytor bedöms behöva tillförande av massor för att skapa stabilitet och för flera ytor ska även asfaltering ske.

Anmälan inlämnades först den 5 december 2025 och miljö- och byggförvaltningen begärde in kompletterande uppgifter samt beslutade om förbud att påbörja anläggningsarbetet tills slutgiltigt beslut i ärendet, den 18 december 2025.

Anmälan omfattar användandet av tegel, betong och sten, och blandningar av dessa avfallsfraktioner. Avfallsmängderna som finns tillgängliga bedöms vara lägre än behovet och även produktklassat material kommer att användas för uppbyggnad av lagringsytorna.

Det framgår inte i redovisningen vilka mängder av avfallet som kommer att användas eller exakt var detta hamnar i verksamhetsområdet.

Tabell nedan redogör för vilka ytor som är planerade och omfattas av anmälan



Miljö- och byggnämnden

Yta nr*	Ytans benämning	Storlek (cirka m ²)	Syfte
1	Yta för hantering av kompost (och i dagsläget inert)	9 000	Ytan kommer efter åtgärderna att användas för utökning av ÅVC.
38 a	Yta för hantering av brännbart avfall/balar	36 000	Markerad yta avser yta för anmälan. Själva hanteringen av brännbart avfall kommer även ske på nuvarande asfalterad yta i nordvästra hörnet.
6	Yta för hantering av renträ	10 000	Sedan tidigare planerad yta för renträ. Hanteringen kan eventuellt i framtiden komma att ske i LEAB:s regi.
28	Yta för hantering av aska	20 000	Justerad placering och utformning.
25	Yta för inledande hantering av slam/kompostjord	23 000	Yta som inledningsvis kommer att användas för kompostering av slam/jordtillverkning. På sikt är ytan planerad att användas för annan avfallshantering.
38 b	Yta för jordtillverkning (ARV-slam, kompost etc.)	24 000	Yta som på sikt är planerad att användas för jordtillverkning (flyttas på sikt från yta 25 ovan).
Vallar	Vallar, se situationsplan	1 500 + 1 300	Skärma av ytan för brännbart avfall.
Vägar	Vägar, se situationsplan	6 500	Tillträde till ytor.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förelägga med 4 punkter.

Fredag den 5 juni 2026 kommuniceras miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till [REDACTED].

[REDACTED] har inkommit med synpunkter på kommunicerat underlag om skrivning av försiktighetsmått den 10 juni 2026. Synpunkterna berör främst formulering och inte försiktighetsmåttens huvudsyften som försiktighetsåtgärder. Förvaltningen har tagit hänsyn till förslag på omformulering.

Motivering och lagrum

Beslutade försiktighetsmått meddelas för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön samt för att ge underlag till tillsyn av verksamheten.

Försiktighetsmått 3 skrivs för att få in underlag om att avfallet uppfyller de kontroller och krav som framställts i anmälan.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden bedömer att anmälan med kompletterande uppgifter om säkerställande av föroreningsnivå är förenlig med miljöbalkens 2 kapitel 5 § om resurseffektivitet.

Anmälan bedöms även förenlig med lämplig placering enligt miljöbalkens 2 kapitel 6 §. I tillståndet som tagits i anspråk framgår lakningshalter som bedömts vara lämpliga för avfall som ska placera ovan deponi vid sluttäckning. I denna anmälan har samma lakhalter föreslagits från verksamheten. Som försiktighetsåtgärd för att ytterligare minska risken för spridning till grundvatten och öka utlakning har försiktighetsmått punkt 2 skrivits.

En rimlighetsbedömning har utförts och försiktighetsmåten bedöms rimliga och möjliga att genomföra då verksamheten tidigare angivit att även andra produktklassade massor behöver tillföras, samt att även avfall med halter under de generella riktvärdena för känslig markanvändning kan finnas tillgängligt i kommunens interna verksamhet som lagrar massor efter olika entreprenadarbeten.

Tillsynsmyndighet får meddela förelägganden enligt miljöbalken 26 kapitel 9 § första stycket.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, enligt 2 kapitlet 2 § miljöbalken.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken.

Alla verksamheter har ett kontrollansvar. Det innebär att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön, enligt miljöbalken 26 kapitlet 19 §.

Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken 26 kap 21 § förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.



Miljö- och byggnämnden

Avgift för sökande

En avgift tas ut enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor. Beslut om timavgift för handläggning av ärendet skickas separat.

Upplysning

Det här beslutet befriar er inte från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggnämnden bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende på grund av att ytor i denna anmälan följer lagkrav på utformning, inga större grundvattenmagasin förekommer i direkt närhet till området och barn vistas inte i området mer än sporadiskt/korta perioder vid besök på återvinningscentral.

Beslutsunderlag

MB-2025-2183:1, 2025-12-05, Anmälan om mindre ändring / information
Användande av icke farligt avfall för anläggningsarbeten.

MB-2025-2183:10, 2025-04-21 Återvinning av avfall i anläggningsändamål,
Bredemads avfallsanläggning, komplettering

MB-2025-2183:12 Tjänsteskrivelse

MB-2025-2183: AU-Protokoll 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

Eka, 3:6, Bredemad, Anmälan om att använda avfall i anläggningsändamål - beslut om betydande miljöpåverkan

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att den planerade åtgärden att använda avfall i anläggningsändamål inom verksamhetsområdet på [REDACTED], inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning av ärendet

[REDACTED] nämnden med organisationsnummer [REDACTED] har inkommit med en anmälan om att använda avfall i anläggningsändamål för flera lagringsytor på verksamhetsområdet för [REDACTED], Eka 3:6. Verksamhetskod för åtgärden är 90.141 enligt miljöprövningsförordningen.

Motivering och lagrum

Verksamhetskoden för att använda avfall i anläggningsändamål enligt miljöprövningsförordningen, omnämns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 26 a §, vilket innebär att beslut ska fattas om betydande miljöpåverkan föreligger eller ej.

Miljö- och byggförvaltningen har i sin bedömning om huruvida verksamheten kan antas ha en betydande miljöpåverkan eller inte tagit hänsyn till verksamhetens egenskaper, lokalisering samt miljöeffekter. Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att verksamheten innebär en risk för människors hälsa eller miljön, så länge försiktighetsmått i beslut från miljö- och byggnämnden följs och åtgärden bedrivs i enlighet med anmälan och inlämnad komplettering. Miljö- och byggförvaltningen gör därför bedömningen att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enbart massor som har förorening upp till naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning ska användas. Det är samma halter som verksamheten fått tillstånd till att lägga på deponi ovan tätskikt. Nu anmäld åtgärd med att tillföra avfall till uppbyggnad av fler verksamhetsytor var inte med i tillståndsprövningen. Det är oklart hur mycket avfall och specifikt avfall som ännu kommer att användas då fraktionerna styrs av tillgång.

Även stenmaterial/produktmaterial kommer att användas då tillgången på avfall bedöms vara lägre än behovet. Enligt statusrapporten förekommer mindre förorenade områden där avfall tidigare lagrats. [REDACTED] verksamhetsområde

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

bedöms motsvara modellen för mindre känslig mark då vistelsetiden är likvärdig för industriarbetare.

Tillförsel av avfallsmassorna bedöms inte påverka föroreningsnivån i stort och beslutet är även förenligt med miljöbalkens krav på resurshushållning 2 kap 5 §.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att den planerade åtgärden att använda avfall i anläggningsändamål inom verksamhetsområdet på Bredemad, inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Fredag den 5 juni 2026 kommuniceras miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut till [REDACTED].

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet bedöms inte påverkas av detta beslut på grund av att det enbart påverkar provningsnivån av åtgärden.

Beslutsunderlag

MB-2025-2183:1, daterat 2025-12-05 Anmälan

MB-2025-2183:10, daterat 2026-04-21, Komplettering

MB-2025-2183:11 Tjänsteskrivelse

MB-2025-2183: AU-Protokoll 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Verksamhetsutövaren



Miljö- och byggnämnden

§ 67

Dnr MB 2026-395

Eka 3:6, Bredemad, Utökande av avfallskoder

Beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att [REDACTED] ansökan om att ta emot damm från svets och slip från verksamheten [REDACTED], vid verksamheten [REDACTED] på fastigheten Eka 3:6, är förenlig med befintligt tillstånd för deponering av avfall, förutsatt att avfallet uppfyller de villkor och mottagningskriterier som gäller för deponin.

Miljö- och byggnämnden förelägger [REDACTED] med organisationsnummer [REDACTED], att lägga avfallet som omfattas av denna ansökan under tätskikt som konstruktionsmaterial på deponin eller deponeras direkt i den aktiva deponi. Om avfallet lagras tillfälligt innan användning ska avfallet lagras på tät yta med bortledning av vatten till lakvattendammarna.

Information och karta med mellanlagringsyta för placering av avfallet innan användning som konstruktionsmaterial i deponin ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast 1 månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet är fattat med stöd av 21 § 26 kapitlet miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun har för [REDACTED] verksamhet erhållit ett tillstånd i december 2024. I ansökan om tillståndet har avfallskoder enligt avfallsförordningen prövats varpå kod 10 09 10 – Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09 inte varit med i ansökan.

I analysrapport från år 2024 framgår bland annat följande:

Datum	Ämne	Metod	Parameter / prov	Resultat	Enhet	Gränsvärde NFS 2010:4, 30 §
2024-12-02	Koppar (Cu)	Laktest	L/S = 0,1	0,12	mg/l	≤ 30
2024-12-02	Klorid (Cl ⁻)	Laktest	L/S = 0,1	330	mg/l	≤ 8 500
2024-12-02	Klorid (Cl ⁻)	Laktest	L/S = 10	39	mg/kg TS	≤ 15 000
2024-12-02	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Laktest	L/S = 0,1	2400	mg/l	≤ 7 000
2024-12-02	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Laktest	L/S = 10	380	mg/kg TS	≤ 20 000
2024-12-02	Nickel (Ni)	Totalhalt (kungsvatten)		1800	mg/kg TS	
2024-12-02	Krom (Cr)	Totalhalt (kungsvatten)		1600	mg/kg TS	



Miljö- och byggnämnden

2024-12-02	Koppar (Cu)	Totalhalt (kungsvatten)		240	mg/kg TS	
2024-12-02	Zink (Zn)	Totalhalt (kungsvatten)		510	mg/kg TS	
2024-12-02	Molybden (Mo)	Totalhalt (kungsvatten)		370	mg/kg TS	
2024-12-02	Vanadin (V)	Totalhalt (kungsvatten)		60	mg/kg TS	
2024-12-02	Bly (Pb)	Totalhalt (kungsvatten)		20	mg/kg TS	

██████ har inkommit med en ansökan daterad 23 mars 2026 om att ta emot avfallskod 10 09 10 om cirka 400 ton per år. Avfallet ska då läggas på deponi som konstruktionsmaterial eller ska avfallet direkt deponeras i aktiv deponi.

Motivering och lagrum

I tillståndet från december 2024 framgår att miljöprövningsdelegationen delegerar vidare till tillsynsmyndigheten att fastställa ytterligare villkor för hantering och lagring av andra kategorier av avfall än vad som anges i bilaga 2 till tillståndet. I ansökan om tillstånd finns inte avfallskod 10 09 10 med och har därmed inte prövats vid tillståndprocessen.

Avfallet har ett industriellt ursprung där avfallsproducenten i blankett för grundläggande karaktärisering angivit att avfallet är återkommande och utan variationer. Redovisad lakanalys visar att avfallet vid ett analystillfälle uppfyller mottagningskriterierna enligt 30 § i NFS 2004:10.

Låga lagningshalter kan inte ensamt läggas till grund för bedömning av om avfallet är farligt eller inte. Enligt Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 124/01) ska avfallsklassning baseras på avfallets innehåll och farliga egenskaper enligt bilaga 3 till avfallsförordningen. I detta fall visar totalhalts-analyser och tillhörande CLP-klassificering att avfallet inte uppvisar egenskap HP14 (ekotoxiskt) eller andra farliga egenskaper och ska därmed inte klassas som farligt avfall, i motsats till påståendet i e-postmeddelande daterat 2025-06-03 som bifogats till inlämnad anmälan.

Flera metaller i pulverform har faroangivelserna Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1. Enbart metaller i koncentration över 0,1 % ska tas med i klassningen och gemensamt utgöra 25 % eller mer. Mängden av metallerna med denna faroangivelse gör att avfallet inte klassas som farligt avfall.

Att avfallet enligt avfallsproducenten i detta fall har högre totalhalt för gräns för farligt avfall förändrar inte bedömningen av deponeringens miljöpåverkan. Det är

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

avfallens faktiska egenskaper, inte kodens nummer, som är avgörande för bedömningen av om avfallet kan tas emot enligt gällande tillstånd. Avfallet ska tas emot på deponi för icke-farligt avfall i enlighet med de särskilda kriterier som gäller för stabilt, icke-reaktivt farligt avfall.

För att ta emot avfallet på deponi för icke-farligt avfall får DOC inte överstiga $800\text{ L/S} = 10\text{ l/kg mg/l mg/kg}$ torrsustans för att få deponeras.

Miljö- och byggnämnden bedömer att mottagandet kan ske inom ramen för befintligt tillstånd, under förutsättning att mottagningskontroll utförs och att verifierande analysering genomförs löpande enligt 20 § NFS 2010:4.

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen enligt 21 § 26 kapitlet miljöbalken.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att Miljö- och byggnämnden bedömer att [REDACTED], [REDACTED] ansökan om att ta emot damm från svets och slip från verksamheten [REDACTED], vid verksamheten [REDACTED] på fastigheten Eka 3:6, är förenlig med befintligt tillstånd för deponering av avfall, förutsatt att avfallet uppfyller de villkor och mottagningskriterier som gäller för deponin.

Fredag den 5 juni 2026 kommuniceras miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till Tekniska nämnden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggnämnden bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende på grund av att deponering eller konstruktion av deponin ska följa de lagkrav som finns för att läggas på en deponi för icke-farligt avfall. Lagkraven är utformade för att minska risken för påverkan på grundvatten och i området finns inga större grundvattenmagasin i direkt närhet till området som kan påverka uttag av vatten för kommande generationer. Barn vistas inte i området mer än sporadiskt/korta perioder vid besök på återvinningscentral och är inte i närheten av deponin.

Beslutsunderlag

MB-2026-395:4 Ansökan inlämnad 2026-03-23

MB-2026-395:8 Komplettering inlämnat via mejl 2026-04-17

MB-2026-395:9 Tjänsteskrivelse

MB-2026-395: AU-protokoll 2026-06-03



Miljö- och byggnämnden

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

§ 68

Dnr MB 2020-1645

Fathult 1:5, Förbud förenat med vite små avlopp**Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2020-12-16, MB-2020-1645-2, riktat till [REDACTED], med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kr om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§.

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om avloppsanläggningen på Fathult 1:5, Fathult 4, finns en tvåkammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-12-16 i ärenden MB-2020-1645, om förbud om utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten FATHULT 1:5 med adress Fathult 4.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till miljö- och byggnämnden 2020-12-30 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2021-12-28.

Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-03 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Fathult 1:5 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoilet till befintlig avloppsanläggning 2020-12-16. MB-2020-1645. Förbudet vann laga kraft 2021-01-18 och började gälla 2021-12-28.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Det finns i dagsläget en person folkbokförd på adressen, och slamtömning sker varje år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-11.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägaren till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att

80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.

Beslutsunderlag

MB-2020-1645:2 Delegationsbeslut, krav på åtgärder små avlopp



Miljö- och byggnämnden

MB-2020-1645 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-11

MB-2020-1645 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Miljö- och byggnämnden

§ 69

Dnr MB 2021-355

**Hamneda 1:18, Förbud förenat med vite små
avlopp****Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2021-06-02, riktat till dåvarande ägare [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Krav ställs mot nuvarande ägare [REDACTED], med personnummer [REDACTED].

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för provning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§.

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende provning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om avloppsanläggningen på Hamneda 1:18, Hamneda Björkelund 1, finns en trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas. Fastigheten ligger inom Hamneda vattenskyddsområde.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-06-02 i ärende MB-2021-355, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Hamneda 1:18.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning av tidigare fastighetsägare har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2021-06-21 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2022-06-18.

Förbudet skickades till inskrivningsmyndigheten 2022-11-29 och fanns därför med i fastighetsregistret när fastigheten bytte ägare 2023-06-22.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Mäklaren som anlätades för att sälja bostaden var i kontakt med miljö-och byggförvaltningen 2023-03-20 för att ställa frågor om förbudet, och det påtalades då att förbudet följer med vid byte av fastighetsägare.

Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Hamneda 1:18 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen 2021-06-02, MB-2021-355-2. Förbudet vann laga kraft 2021-07-09 och började gälla 2022-06-18.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Det finns i dagsläget en person folkbokförd på adressen, och slamtömning sker varje år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-13.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

Fastigheten har förvisso ny ägare, men då köpet gjorde 22 juni 2023 har den nya fastighetsägaren fått mer än rimlig tid på sig att åtgärda avloppet.

För att ge ägaren till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende

Beslutsunderlag

MB-2021-355:2 Delegationsbeslut, krav på åtgärder små avlopp

MB-2021-355-23 Anteckning, fråga från mäklare

MB-2021-355 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-13

MB-2021-355 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

§ 70

Dnr MB 2018-2453

Stighult 1:8, Förbud förenat med vite små avlopp**Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2019-10-22, MB-2018-2453-4, riktat till [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§.

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om avloppsanläggningen på Stighult 1:8, Stighult 16, finns en enkammarbrunn med okänd efterföljande rening. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-10-22 i ärende MB-2018-2453, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stighult 1:8.

Förbudet anses delgivet då fakturan för nedlagd handläggningstid för förbudet betalades 2020-07-17. Beslutet anses ha vunnit laga kraft och började gälla 2020-08-07.

Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Miljö- och byggnämnden

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Stighult 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2019-10-22, MB-2018-2453-4. Förbudet vann laga kraft 2020-08-07 och började gälla 2022-08-07.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Det finns i dagsläget ingen person folkbokförd på adressen, men slamtömning sker varje år och sophämtningsabonnemang är på helår (tömning varannan vecka).

Miljöförvaltningen gör bedömningen att fastigheten används som fritidshus då renhållningen noterat tomt kärl 9 av de 26 senaste tömningarna.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägaren till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att

80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

MB-2018-2453-4 Delegationsbeslut förbud

MB-2018-2453-5 Anteckning bet faktura

MB-2018-2453 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-13

MB-2018-2453 AU protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Miljö- och byggnämnden

§ 71

Dnr MB 2010-1214

**Skifteryd 1:15, Förbud förenat med vite små
avlopp****Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2022-06-08, MB-2010-1214, riktat till [REDACTED] med samordningsnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handlägningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timme.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om avloppsanläggningen på Skifteryd 1:15, Skifteryd 4, finns en enkammarbrunn med okänd efterföljande rening. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-06-08 i ärende MB-2010-1214, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2022-08-04 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2023-06-15. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Skifteryd 1:15 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2022-06-08, MB-2010-1214-7. Förbudet vann laga kraft 2022-07-06 och började gälla 2023-06-15.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget ingen person folkbokförd på adressen, men slamtömning sker vartannat år enligt fritidsabonnemang. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-18.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

MB-2010-1214:7 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2010-1214 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-18

MB-2010-1214 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

§ 72

Dnr MB 2022-2165

Ugglansryd 2:1, Förbud förenat med vite små avlopp

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2022-11-01, MB-2022-2165, riktat till [REDACTED] med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handlägningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2–4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt våra uppgifter om avloppet på fastigheten Ugglansryd 2:1 med adress Väraboda Harakärr 1, finns en anläggning med slamavskiljning i en trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i markledning från 1985.

Miljö- och byggförvaltningen skickade 2022-04-27 ut en enkät till fastighetsägaren inför tillsyn av avloppet. Fastighetsägaren tog del av informationen om tillsyn och skickade 2022-07-07 in den ifylla enkäten med bedömningen att anläggningen inte klarar av dagens krav på rening, och att miljöförvaltningen inte behövde göra en inspektion.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2022-11-08 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2024-11-01. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren/fastighetsägarna fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Ugglansryd 2:1, Väraboda Harakärr 1 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2022-11-01, MB-2022-2165. Förbudet vann laga kraft 2022-11-25 och började gälla 2024-11-01.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget ingen person folkbokförd på adressen, men slamtömning sker vartannat år enligt fritidsabonnemang och sophämtning sker juni-augusti. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-18.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.



Miljö- och byggnämnden

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.

Beslutsunderlag

MB-2022-773:3 Enkätvar, bedömer sig ej godkänd

MB-2022-2165:1 Förbud

MB-2022-2165 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-18

MB-2020-2165 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Hörda 3:27, Förbud förenat med vite små avlopp

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2023-08-04, MB-2022-2401-6, riktat till [REDACTED] med person-nummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED], med vite för var och en av fastighetsägarna om 40 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§.

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden inspekterade den 31 maj 2023 det enskilda avloppet på fastigheten Hörda 3:27. Inspektionen var planerad inom kommunens tillsyn av små avloppsanläggningar. WC- och BDT-spillvatten från bostadshuset avleddes till en tvåkammarbrunn och därefter till okänd efterrening.

Miljö- och byggnämnden beslutade 4 augusti 2023 i ärende MB-2022-2401, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hörda 3:27.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden från [REDACTED] 2023-08-30. [REDACTED] anses delgiven då han betalade fakturan för tillsyn och förbud 2023-10-09 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2025-08-04. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägarna fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

En ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning inkom 2025-06-26, den är dock inte komplett och handläggning har därför inte kunnat fortsätta. Kompletteringar har efterfrågats 2025-09-09 och 2025-11-07. Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Hörda 3:27 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2023-08-04,

MB-2022-2401-6. Förbudet vann laga kraft 2023-10-30 och började gälla 2025-08-04. Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget tre personer folkbokförda på adressen, och slamtömning sker varje år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-19.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att

80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

MB-2022-2401:6 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2022-2401 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-19

MB-2022-2401 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägarna

Miljö- och byggnämnden

§ 74

Dnr MB 2022-2724

Grönlida 3:4, Förbud förenat med vite små avlopp**Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2023-01-12, MB-2022-2724-2, riktat till [REDACTED] med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handlägningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 rimmar.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2–4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt de uppgifter miljö- och byggförvaltningen har om avloppet på fastigheten Grönlida 3:4, med adress Fjärdingstorp 2, finns en anläggning med slamavskiljning i trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista, vilket medför att vi bedömer att avloppet inte uppfyller dagens krav för rening av avloppsvatten.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2023-01-12 i ärende MB-2022-2724, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Grönlida 3:4.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2023-03-30 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2024-03-16. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skäligen tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud med vite.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunisering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Grönlida inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2023-01-12,

MB-2022-2724-2. Förbudet vann laga kraft 2023-04-06 och började gälla 2024-03-16. Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget en person folkbokförd på adressen, slamtömning sker varje år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-19.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att

80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

MB-2022-2724: 2 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2022-2724 Tjänsteskrivelse 2026-05-19

MB-2022-2724 AU-protokoll 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Miljö- och byggnämnden

§ 75

Dnr MB 2023-781

**Skifteryd 1:10, Förbud förenat med vite små
avlopp****Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2024-01-12, MB-2023-781-6, riktat till [REDACTED] med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timme.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggförvaltningen inspekterade i den 19 september 2023 det enskilda avloppet på fastigheten Skifteryd 1:10. Inspektionen var planerad inom kommunens tillsyn av små avloppsanläggningar. WC- och BDT-spillvatten från bostadshuset avleddes till trekammarbrunn och därefter vidare till infiltration. Infiltrationen hade ett luftningsrör, det var vattenfyllt. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas

Miljö- och byggnämnden beslutade 2024-01-12 i ärende MB-2023-781, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Skifteryd 1:10.

Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2024-11-05 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2026-01-12. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2024-01-12, MB-2023-781-6 med vite om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Skifteryd 1:10 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2024-01-12, MB-2023-781-6. Förbudet vann laga kraft 2024-11-19 och började gälla 2026-01-12.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget ingen folkbokförd på adressen, men slamtömning sker varje år och sophämtning sker april-september.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägaren till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.



Miljö- och byggnämnden

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.

Beslutsunderlag

MB-2023-781:6 Delegationsbeslut, förbud mot avsläpp av avloppsvatten

MB-2023-781 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-19

MB-2023-781 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Miljö- och byggnämnden

§ 76

Dnr MB 202023-874

**Hovdinge 4:20, Förbud förenat med vite små
avlopp****Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2023-10-17, MB-2023-874-6, riktat till [REDACTED], med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handlägningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timme.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2–4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Miljö- och byggförvaltningen inspekterade i den 30 augusti 2023 det enskilda avloppet på fastigheten Hovdinge 4:20. WC- och BDT-spillvatten från bostadshuset avledes till en slamavskiljare och därefter vidare till en infiltration anlagd 1993. Slamavskiljaren var överfull, det är därför oklart hur många kammare den har. Nivån i slamavskiljaren tyder på att infiltrationen inte kan ta emot avloppsvattnet som kommer från hushållet. Det stod vatten högt upp i både fördelningsbrunn och luftningsrör. Miljö- och byggnämnden beslutade 2023-10-17 i ärende MB-2023-874, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hovdinge 4:20.

Förbudet är delgivet. Beslutet överlämnades personligen till fastighetsägaren av stämningsman 2024-08-26, fastighetsägaren ville inte skriva under. Beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2025-10-17. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning. Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2023-10-17, MB-2023-874-6 med vite om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren inkom med synpunkter 2026-06-15.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Hovdinge 4:20 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 2023-10-17, MB-2023-874-6. Förbudet vann laga kraft 2024-09-16 och började gälla 2025-10-17.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår.

Det finns i dagsläget två personer folkbokförda på adressen, och slamtömning sker varje år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-20.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

De synpunkter som fastighetsägaren inkommit med ändrar inte miljö- och byggnämndens bedömning i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.



Miljö- och byggnämnden

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende

Beslutsunderlag

MB-2023-874: 6 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2023-874 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-20

MB-2023-874 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren

Miljö- och byggnämnden

§ 77

Dnr MB 2021-2251

**Hamneda-Horn 5:53, Förbud förenat med vite små
avlopp****Beslut**

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2022-06-01, MB-2021-2251-2, riktat till [REDACTED] med personnummer [REDACTED], med vite om 80 000 kronor om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. I detta ärende kommer handläggningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura skickas separat. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timme.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Enligt de uppgifter miljö- och byggförvaltningen har om avloppet på fastigheten Hamneda-Horn 5:53, med adress Hornsborg 22, finns en anläggning med slamavskiljning i trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista.

Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-06-21 i ärende MB-2021-2251, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hamneda-Horn 5:53. Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2022-08-04 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2023-07-25. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren/fastighetsägarna fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att förena meddelat förbud, 2022-06-01, MB-2021-2251-2 med vite om förbudet inte efterlevs 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Hamneda-Horn 5:53 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 2022-06-21, MB-2021-2251-2. Förbudet vann laga kraft 2022-08-15 och började gälla 2023-07-25.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Det finns i dagsläget två personer folkbokförda på adressen, och slamtömning sker vartannat år. Folkbokföringen kontrollerades 2026-05-21.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om 80 000 kronor. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.



Miljö- och byggnämnden

Beslutsunderlag

MB-2021-2251-2 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2021-2251 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-21

MB-2021-2251 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägaren



§ 78

Dnr MB 2014-1675

Vrå-Broddhult 1:30, Förbud förenat med vite små avlopp

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att det förbud som meddelades 2022-07-12, MB-2014-1675-12 till den dåvarande fastighetsägaren numera ska gälla mot de nya fastighetsägarna [REDACTED], med personnummer [REDACTED], och [REDACTED], med personnummer [REDACTED].

2. Nämnden beslutar att förena förbudet med ett vite om 40 000 kronor för var och en av de nya fastighetsägarna. Vitet kan komma att dömas ut om förbudet inte har efterlevts senast sex (6) månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

3. I detta ärende kommer handlägningsavgift tas ut för nedlagd tid enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Nedlagd tid i ärendet hittills är 1,5 timme. Faktura skickas separat.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9, 14 och 15 §§, 9 kap, 7 §, 2 kap 3 och 7 §§, 27 kap 1 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §, lag om viten (SFS 1985:206) 2-4 §§, plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap, 40, 41 och 44 §§, jordabalken (1970:994) 19 kap 29§,

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 83 med efterföljande revideringar. För år 2026 är timavgiften 1 360 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Miljöförvaltningen arbetar med att kontrollera avlopp i Ljungby kommun. Målet är att alla avloppsanläggningar ska klara dagens krav på rening för att skydda vår miljö.

Enligt miljö- och byggförvaltningens uppgifter om avloppsanläggningen på Vrå-Broddhult 1:30, Vrå-Broddhult 7, finns en trekammarbrunn med efterföljande utsläpp i stenkista. Det betyder att anläggningen inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-07-21 i ärende MB-2014-1675, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vrå-Broddhult 1:30. Förbudet är delgivet. Skriftligt mottagningsbevis om delgivning har inkommit till Miljö- och byggnämnden 2022-09-23 och beslutet anses ha vunnit laga kraft. Förbudet började gälla 2024-07-21. Förbudet blev inskrivet i



Miljö- och byggnämnden

Fastighetsregistrets inskrivningsdel hos Lantmäteriet 2025-10-20, under dagboksnummer/aktnummer D-2025-00378389:1.

Fastigheten Vrå-Broddhult 1:30 överläts till de nuvarande ägarna genom köp den 17 december 2025. Eftersom förbudet var inskrivet i fastighetsregistret före överlåtelsedatumet, ska förbudet enligt huvudregeln i gällande lagstiftning gälla även mot de nya ägarna.

Miljö- och byggnämnden bedömer att fastighetsägaren fått skälig tid för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det har inte inkommit någon ansökan om tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning.

Det finns inga uppgifter som talar för att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att det förbud som meddelades 2022-07-12, MB-2014-1675-12 till den dåvarande fastighetsägaren numera ska gälla mot de nya fastighetsägarna.

Nämnden beslutar att förena förbudet med ett vite för var och en av de nya fastighetsägarna. Vitet kan komma att dömas ut om förbudet inte har efterlevts senast sex (6) månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden skickade 2026-06-05 en kommunikering i form av en underrättelse med information om kommande vitesbeslut.

Fastighetsägaren/Fastighetsägarna har fått möjlighet att komma in med synpunkter. Inga synpunkter har kommit in.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har tidigare bedömt att avloppsanläggningen på fastigheten Vrå-Broddhult 1:30 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och har därför beslutat om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning 2022-07-12, MB-2014-1675-12. Förbudet vann laga kraft 2022-10-14 och började gälla 2024-07-12.

Utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen fortgår. Det finns i dagsläget ingen person folkbokförd på adressen, men slamtömning sker vartannat år.

Eftersom inga åtgärder har vidtagits, efter det att förbudet börjat gälla, bedömer nämnden det nu vara skäligt att förena förbudet med vite. På fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt.

För att ge ägarna till fastigheten möjligheten att uppfylla meddelat förbud börjar vitet gälla först från och med 6 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Miljö- och byggnämnden har valt att förena beslutet med vite om

40 000 kronor för var och en av ägarna. Vitesbelopp ska motsvara vad det skulle kunna kosta för att leva upp till det meddelade beslutet. Miljö- och byggnämnden bedömer att 80 000 kronor motsvarar vad det minst skulle kosta att anlägga en ny avloppsanläggning. En annan möjlig åtgärd som skulle kunna vidtas är att helt sluta använda avloppsanläggningen. Vitet är inte anpassat för den åtgärden utan ställt mot den mest rimliga åtgärdsvägen som dessutom skulle troligen innebära den lägsta kostnaden.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende.

Beslutsunderlag

MB-2014-1675-12 Delegationsbeslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten

MB-2014-1675 Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-21

MB-2014-1675 AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Fastighetsägarna



Miljö- och byggnämnden

§ 79

Dnr AlkT 40-2025-00133

[REDACTED], ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Beslut

Sökande:

[REDACTED]

Serveringsställe:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Serveringstider:

Alla dagar 11.00-01.00 under säsongen juni - september

Omfattning:

Spritdrycker, öl, vin, andra jästa alkoholdrycker

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja [REDACTED], organisationsnummer

[REDACTED], stadigvarande serveringstillstånd på [REDACTED].

Beslutet är fattat enligt 8 kap. 2 § samt med stöd av 8 kap. 12, 14, 16 samt 18 §§ alkohollagen (2010:1622).

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom till miljö- och byggförvaltningen den 2025-10-27. Ansökan avser serveringstid alla dagar mellan kl. 11.00 och 01.00 under säsongen juni till september.

[REDACTED] är en restaurangverksamhet belägen på campinganläggningen i Ljungby. Restaurangen är placerad i anslutning till det kommunala utomhusbadet. Ansökt serveringsyta avser servering inomhus i restaurangdelen och utomhus på den tillhörande uteserveringen. Området mellan badanläggningen och restaurangens uteservering avgränsas med ett trästaket. Det finns en ingång till restaurangen via badet där verksamhetsutövaren avser att sätta upp tydliga informationsskyltar vid passagen som upplyser om att alkoholdrycker inte får medtas in på badområdet.

På anläggningen finns även en minigolfbana. Under handläggningens gång inkom verksamhetsutövaren med en komplettering av ansökan avseende serveringsyta som även omfattar minigolfbanan. Minigolfbanan är belägen i direkt anslutning till uteserveringen och nås via en passage mellan områdena. Minigolfbanan är avgränsad med ett cirka 2,5 meter högt staket. Vid campingens entré, där avgränsning saknas, kommer verksamhetsutövaren att sätta upp ett kompletterande staket för att säkerställa att hela serveringsytan är tydligt avgränsad. Verksamheten

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

har uppsikt över minigolfbanan från receptionen där det alltid är bemannat med personal.

Restaurangen kommer att servera grekiska rätter, grillrätter, hamburgare, sallader och andra maträtter. Även servering av glass och andra tillbehör.

Verksamheten bedrivs under campingens säsong, från juni till september.

Under utredningstiden har följande handlingar inkommit: ansökan, registreringsbevis från Bolagsverket, verksamhetsbeskrivning, ritningar, dokumentation som styrker godkänt kunskapsprov, uppgifter om serveringsansvariga, redovisning av ägarförhållanden, aktiebok, redovisning av finansiering och budget samt hyresavtal.

Komplettering inkom 2025-06-01 och då bedömdes ärendet vara komplett vilket bekräftades genom mottagningsbevis.

Besök i lokalen gjordes 2026-05-28.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Miljö- och byggnämnden har funnit att sökanden, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, kunskap om alkohollagen samt omständigheter i övrigt, uppfyller kraven på lämplighet. Miljö- och byggnämnden har kontrollerat bolagets ekonomi, finansiering samt vandelprovning av de personer som bedöms ha betydande inflytande i bolaget. PBI:er i verksamheten har bedömts vara

[REDACTED] och [REDACTED]
som är ägare till företaget [REDACTED].

Nödvändiga kunskaper i alkohollagen finns i bolaget sedan tidigare och serveringsansvarig kommer att finnas på plats.

Miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella serveringsytan uppfyller kraven för servering av alkoholdrycker. Området runt omkring minigolfbanan är tydligt avgränsat genom ett högt staket, vilket begränsar möjligheten för obehöriga att ta sig in på serveringsytan. Verksamhetsutövaren kommer dessutom att sätta upp ett staket utmed vägen vid ingången som gör att hela serveringsytan vid minigolfbanan är avgränsad. Från receptionen har verksamheten utsikt över minigolfbanan, där enligt verksamheten alltid är bemannat. Resterande serveringsområdet är klart och tydligt markerat, vilket gör det möjligt för överblick över serveringsytan. Mot denna bakgrund bedöms området vara lämpligt för alkoholservering.

Verksamhetsutövaren avser att sätta upp skyltar som informerar om att alkoholdrycker inte får medtas utanför serveringsområdet för att tydliggöra för gästerna vilka regler som gäller samt att förhindra att alkohol förs ut från det avgränsade serveringsområdet.

[REDACTED] Polismyndigheten har för övrigt inget att erinra gällande verksamhet, plats eller tidpunkt.

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Räddningstjänsten meddelar i sitt yttrande att deras bedömning är att lokalen är lämplig för ett serveringstillstånd. Räddningstjänsten kommer att göra en tillsyn innan verksamheten öppnar.

Miljö- och byggnämnden har i sin samlade bedömning beaktat barnrättsperspektivet. [REDACTED] är en verksamhet där många barn och ungdomar vistas. I direkt anslutning till anläggningen finns en badanläggning samt flera idrottsanläggningar där barn och unga vistas regelbundet. Mot denna bakgrund bedömer nämnden att det är av särskild vikt att god ordning och nykterhet upprätthålls för att säkerställa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar

Lagrum

Av 8 kap § 1 Alkohollagen framgår att för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget.

8 kap. 2 § alkohollagen

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare.

Av 8 kap 12 § Alkohollagen framgår att serveringstillstånd endast får beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamhet samt att denna verksamhet kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökande ska genom kunskapsprov visa att hon eller han har de kunskaper som krävs för att på ett författningenligt sätt utöva serveringsverksamhet.

Av 8 kap § 14 Alkohollagen framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.

8 kap 16 § alkohollagen

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.

Av 8 kap. § 17 Alkohollagen framgår att alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan medföra olägenhet i fråga om ordning och nykterhet eller särskild för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga kram som uppställs i lagen är uppfyllda.

8 kap. 18 § alkohollagen

Miljö- och byggnämnden

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

8 kap 20 § alkohollagen

Vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. Lag (2019:345).

8 kap 22 § alkohollagen

Vid servering av alkoholdrycker ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.

Beslutsunderlag

Ansökan

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till

Tillståndsbevis, utredning och ritning skickas till sökande

Tillståndsbevis, utredning ritning skickas till Länsstyrelsen

Tillståndsbevis och ritning skickas till Polis, Räddningstjänst och Folkhälsomyndigheten

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

§ 80

Dnr MBN2026-0087

Meddelande och information

Beslut

Miljö- och byggnämnden kan notera informationen från dagens sammanträde och godkänna redovisningen av meddelande och information som inkommit under perioden 2026-05-11 till 2026-06-16.

Sammanfattning av ärendet

1. LST, beslut om avvisning och avslag Visslaryd 2:14, bygg 2025-002274
2. LST, beslut om avvisning och avslag Visslaryd 2:14, bygg 2025-002272
3. LST, beslut om att avslå överklagandet, Trädgården 22
4. Överklagan gällande avslag på bygglovsansökan för skärmtak på Gamla Torg, Snickaren 12
5. Statistik synpunkter 2024-04-01–30
6. LST, rapport från revision av kommunens tillsyn enligt miljöbalken
7. Överklagan gällande parkering vid Bräkentorp 3:1
8. KS, beslut om internkontrollrapport för 2025
9. KS, beslut om prognos för nämnderna per 31 mars 2026
10. LST, bemötande av remissvar gällande våtmarksstrategin
11. MMÖD, beslut om att avslå överklagandet, Hulje 5:22
12. LST, beslut om avvisning om vattenverksamhet, Äpplanäs 1:21
13. KS, beslut om remiss för verksamhetsplan för serviceorter och utvecklingsområde
14. LST, beslut angående uppföljning av återställningsåtgärder inom vattenområde, Åby 2:36
15. LST, beslut om bifall med villkor, askgravplats, Annerstads kyrkogård
16. Yttrande från MoB gällande den fördjupade beredningen till KS
17. LST, Beslut att avslå överklagande, Tellus 1
18. MMÖD, Beslut om att inte ge prövningstillstånd, MMD:s avgörande står därför fast, Älvan 5
19. KS, Beslut om budgetberedning inför beslut om budget med planeringsdirektiv 2027-2031

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

- 20. Överklagan av bygglov gällande Bolmstad 5:12
- 21. Information på sittande möte av Länsstyrelsen om översyn av tillsynsansvaret för nedlagda deponier i Ljungby kommun.
- 22. Information på sittande möte av Matilda Svensson om industriteamets synpunkter på de nedlagda deponierna i Ljungby kommun
- 23. Information på sittande möte av Frida Salomonsson om redovisningen av verksamhetstillsyn miljöbalken.
- 24. Information på sittande möte av Frida Salomonsson angående status för de olika nedskräpningsärendena som förvaltningen har.
- 25. Förvaltningschefen informerar att det är bemanning för hela sommaren förutom vecka 31 då kommer Anna-Lena Hansdotter att gå in som förvaltningschef.
- 26. Information på sittande möte av Frida Salomonsson, gällande inomhusmiljön i fastighet i Kåna.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan notera informationen från dagens sammanträde och godkänna redovisningen av meddelande och information eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden noterar informationen på sammanträdet och godkänner redovisningen av meddelande och information.



Miljö- och byggnämnden

§ 81

Dnr MBN2026-0088

Delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut från 2026-05-01 till 2025-05-31.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut för miljö- och byggnämnden fördelat på miljö- och byggärenden samt serveringstillstånd.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbeslut eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Revidering av delegationsordningen

Beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer och delegerar beslutanderätten enligt förvaltningens förslag till delegationsordning.

Detta beslut ersätter tidigare delegationsordning, antagen 2025-06-17, med diarienummer MB.2024-2284.

Ändringarna börjar gälla när miljö- och byggnämndens beslut vunnit laga kraft.

Sammanfattning av ärendet

Gällande delegationsordningen tillåter i dagsläget att förvaltningschef, avdelningschef, livsmedels- och hälsoskyddsinspektör samt miljöinspektör kan fatta beslut om viten upp till 25 000 kr. Detta föreslås ändras till att endast delegeras till förvaltningschef och avdelningschef.

Vidare finns det även möjlighet att fatta beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite upp till 60 000. Denna nivå föreslås höjas till 80 000 då det är mer i proportion till vad ett avlopp kostar i dagsläget. Delegation föreslås ges till förvaltningschef och avdelningschef.

Förvaltningen föreslår att möjligheten att besluta om att bevilja anstånd med inlämnandet av miljörapport ska tas bort då det saknas tydligt lagstöd för ett sådant beviljande.

I 26 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det reglerat att tillsynsmyndigheten i ett beslut ska bedöma om anmälningsspliktiga verksamheter eller åtgärder kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett sådant beslut ska fattas så snart som möjligt och senast sex veckor från den dag då anmälan gjordes. För att kunna uppfylla handläggningstiden behöver miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kunna ta dessa beslut på delegation.

Förvaltningen föreslår att avdelningschef får samma beslutsrätt gällande serveringstillstånd som förvaltningschef har i dagsläget. Avdelningschefen ansvarar för enheten som handlägger serveringstillstånden och är med i beredningen av ärenden vilket gör att det faller sig naturligt att avdelningschefen även kan fatta beslut i dessa ärenden. Förslaget innebär också att handläggare ges möjlighet att ta beslut om 1-dagsarrangemang.

Gällande tillsyn utifrån lagen om sprängämnesprekursorer så föreslår förvaltningen att det tydliggörs vad delegaten har befogenhet till, t ex att begära in information och fatta beslut. Tidigare var detta mer allmänt definierat. Det föreslås även att delegationen läggs på förvaltningschef då detta är beslut som förekommande sällan



Miljö- och byggnämnden

och därför bör vara väl förankrade. Den tidigare förordningen uppdateras till den som gäller nu.

Ändringarna i delegationsordningen är markerade med gul färgöverstrykning.

Onsdag den 3 juni 2026 föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott att nämnden beslutar att fastställa och delegerar beslutanderätten enligt förvaltningens förslag till delegationsordning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer att föreslagna ändringar i delegationsordningen är motiverade utifrån lagändringar samt för att underlätta och förkorta handläggningstider.

Förvaltningens beredning

Ärendet har beretts av miljöchef.

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende då ändringarna endast är administrativa.

Beslutsunderlag

ADM 2026-000024: Delegationsordning 2026 daterad 2026-05-26

Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-26

ADM 2026-000024: AU-protokoll daterad 2026-06-03

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

§ 83

Dnr ADM 2026-000018

Budgetuppföljning efter maj med prognos för helår

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner förvaltningens redovisning av budgetuppföljningen efter maj 2026 att vidta föreslagna åtgärder för att säkra ett resultat i balans.

Sammanfattning av ärendet

Enligt direktiv från kommunfullmäktige ska nämnden göra budgetuppföljning och prognos för hela året efter mars, april, maj, augusti, september, oktober och november. Om budgetuppföljningen visar ett underskott större än en procent av nämndens nettobudget ska nämnden redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Nämndens verksamhet finansieras till största delen genom intäkter via avgifter.

Efter periodisering av årliga intäkter för miljö- och hälsoskydd är resultatet efter maj 2026, 5 639 tkr mot budget 4 506 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 1 133 tkr. Perioden har ytterligare intäkter om ca 400 tkr som debiteras under juni p.g.a. försening i samband med införande av nytt system och ekonomikoppling. En prognos för hela året visar ett negativt resultat på 563 tkr.

Förhållande som i högre grad påverkat resultatet:

- Nämnd: Prognosen för nämndens verksamhet är en budget i balans utan nyttjande av resultatbalanserade medel, som enligt beslut är flyttat till verksamheten för gemensamma kostnader.
- Bygglov: Händelsestyrd verksamhet som är beroende av antal ärenden som kommer in och ärendets karaktär. Osäkerhet vad ny PBL-lagstiftning från december 2025 kommer innebära. Prognos är dock enligt budget.
- Gemensamma kostnader: Fördyrade hyreskostnader samt ev. tillkommande kostnader i samband med kommunövergripande ekonomisystem. Prognos något bättre än budget med hjälp av resultatbalanserade medel.
- Miljöskydd: Avdelningen har hög grad av föräldradrighet och behov av vikariat, vilket ger en stor utmaning att uppnå den budgeterade självfinansieringsgraden. Införandet av nytt verksamhetssystem på miljöavdelningen kräver extra tid för

Miljö- och byggnämnden

inlärn timer vilket innebär en extra utmaning för medarbetarna och handläggningstiden kommer under en tid att förlängas.

Många ärenden vid tillsyn av enskilda avlopp kan bli komplicerade och framflyttade i tid, vilket medför en fördröjning av intäkter. Nämnden har tidigare prioriterat enklare tillståndsärenden men måste nu prioritera de mer komplicerade. Prognosen för verksamhetsområdet visar ett underskott på 696 tkr.

- Kalkning: Bidraget utgör 85% av kalkkostnaderna. Prognos för helår är budget i balans.
- Serveringstillstånd: Med lagändring om slopat matkrav vid serveringstillstånd blir prognosen en budget i balans.

De kostnader som nämnden kan påverka utgörs i huvudsak av personalkostnader och besparingar kan i första hand säkras genom en reducerad ambition inom skattefinansierad verksamhet. Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att säkra ett resultat i balans:

- Avvakta rekrytering av vikariat i samband med föräldraledigheter
- Fokus på avgiftsfinansierat arbete inom miljöavdelningen
- Nedprioriterad tillsyn på lantbruk för att öka arbetet med tillstånd för små avlopp.
- Nedprioritering av beredskapsplan för livsmedel, för prioritering av livsmedelskontroll

Redogörelse utifrån ett barnrättsperspektiv

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att barnperspektivet inte påverkas i detta ärende. Exempel pga att barn inte i normalfallet inte vistas i lokalen.

Förvaltningens beredning

Ärendet är berett av förvaltningens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-06-10

Ekonomisk rapport, maj 2026

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag eller om någon är där emot.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förvaltningens förslag till beslut.



Ljungby
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

66(66)

2026-06-16

Miljö- och byggnämnden

Skickas till

Ekonomiavdelningen